

一、铁塔部分

序号	材料名称	规格或图号	铁塔呼高 (m)	铁塔全高 (m)	单位	数量	单重(kg)	总重(kg)	备注
1	V3-1B1Y7-Z1型单回路直线塔	V3-1B1Y7-Z1-36m	36	41.8	基	1	7284	7284.00	4M30/200(5.6级)
2	V3-1B1Y7-Z2型单回路直线塔	V3-1B1Y7-Z2-27m	27	32.9	基	1	6035	6035.00	4M30/200(5.6级)
3	V3-1B1Y7-J1型单回路转角塔	V3-1B1Y7-J1-36m	36	42.5	基	1	10225	10225.00	4M36/240(5.6级)
4	V3-1B1Y7-J3型单回路转角塔	V3-1B1Y7-J3-42m	42	48.5	基	1	14976	14976.00	4M48/290(5.6级)
5	V3-1B1Y7-J4型单回路转角塔	V3-1B1Y7-J4-21m	21	27.5	基	1	8625	8625.00	4M48/290(5.6级)
6	V3-1B1Y7-J4型单回路转角塔	V3-1B1Y7-J4-27m	27	33.5	基	1	10478	10478.00	4M48/290(5.6级)
7	V3-1B1Y7-J4型单回路转角塔	V3-1B1Y7-J4-42m	42	48.5	基	1	15552	15552.00	4M48/290(5.6级)
8	110TG31分支T接塔	110TG31-21m	21	31	基	1	10622.9	10622.90	4M48/280(5.6级)
9	合计				基	8		83797.90	

二、基础部分

[illegible]

三、防坠落装置				
序号	材料名称	配置规格	单位	数量
1	高空防坠落装置 不锈钢钢绞线	不锈钢钢绞线1	米	440.6
2		防坠器1	个	2
3		连接器1	个	4
4		张紧装置1	套	76
合计				