



超高压公司大理局 2025 年 $\pm 500\text{kV}$ 金官 换流站、 $\pm 800\text{kV}$ 新松换流站电容器升 降平台车日常维修零星采购项目询价材 料

超高压输电公司大理局生产技术部 （盖章）

2025 年 12 月

1 项目名称

超高压公司大理局 2025 年±500kV 金官换流站、±800kV 新松换流站电容器升降平台车日常维修零星采购项目。

2 项目服务内容

2.1、对 4 台电容器升降平台车电瓶进行维修；

2.2、对 4 台电容器升降平台车升降系统、液压系统、电气系统进行维修保养。

3 技术要求

序号	技术要求
3.1	对 4 台电容器升降平台车电瓶进行维修，维修后电量达到 100%。
3.2	对 4 台电容器升降平台车升降系统、液压系统、电气系统进行维修保养，维修后可正常使用。

4 资质要求

4.1	具备以下条件之一： ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③个体经营户。
4.2	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。
4.3	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。
4.4	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

5 分项清单

序号	服务内容	单位	数量	备注
----	------	----	----	----

1	电瓶维修	节	24	服务要求详见“2 项目服务内容”
2	升降系统维保	台	4	服务要求详见“2 项目服务内容”
3	液压系统维保	台	4	服务要求详见“2 项目服务内容”
4	电气系统维保	台	4	服务要求详见“2 项目服务内容”

6 售后服务要求

6.1 服务发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

6.2 服务质保期及售后服务响应要求：售后服务的响应时间在 48 小时内；提供技术支持。

6.3 服务时间及地点要求：服务时间为自成交通知书发布之日起 30 天内，服务地点为云南省大理白族自治州剑川县羊岑乡新松村±800kV 新松换流站、云南省丽江市永胜县三川镇扬伍村±500kV 金官换流站。

6.4 运输要求：应在任何运输过程中都能保护货物不受到损坏的方式准备包装；包装应有足够的强度能在短途搬运、货场贮存和装车、装船中承受野蛮装卸；应装有可靠的衬垫，保护性的填充物、垫板或隔片，以防止装卸中被损坏。

7 报价文件格式要求

7.1 报价单位需提供盖章版（单位行政印章）纸质报价文件，报价文件包括但不限于：报价表、品质、售后服务及相关资质文件（复印件），《报价文件格式》如下：

《报价文件格式》：

Xxx 单位报价表

包含但不限于以下内容报价

报价方名称(盖公章)

联系人：

联系电话：

单位：元

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	超高压公司大理局 2025 年±500kV 金官换流站、±800kV 新松换流站电容器升降平台车日常维修零星采购项目	项	1			1、包含电容器升降平台车日常维修全部费用； 2、提供全额增值税专用发票。
分项报价清单						
序号	服务内容	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	电瓶维修	节	24			
2	升降系统维保	台	4			
3	液压系统维保	台	4			
4	电气系统维保	台	4			
	税费	元				
3	合计					总价含增值税，增值税专用税率为 %

注：

- 1、若单价和总价有差异，以单价为准；
- 2、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；
- 3、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。

法定代表人或其授权代理人签字：

年 月 日

品质

序号	技术要求	报价单位是否满足 (填：是/否)
1	维修后的电容升降平台车电瓶电量应达到 100%。	
2	因报价单位工作人员责任造成的设备损坏、安全责任和经济损失由报价单位全额承担。	
3	维修后的电容升降平台车行走系统、升降系统功能正常。	

报价单位：_____（盖单位章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

年 月 日

售后服务

序号	售后服务要求	报价单位是否满足 (填：是/否)
1	产品发票要求： 报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。	
2	交付时间及地址要求： 服务时间为自成交通知书发布之日起 30 天内，服务地点为云南省大理白族自治州剑川县羊岑乡新松村±800kV 新松换流站、云南省丽江市永胜县三川镇扬伍村±500kV 金官换流站。	
3	服务质保期及售后服务响应要求： 售后服务的响应时间在 48 小时内；提供技术支持。	
4	运输要求： 应在任何运输过程中都能保护货物不受到损坏的方式准备包装；包装应有足够的强度能在短途搬运、货场贮存和装车、装船中承受野蛮装卸；应装有可靠的衬垫，保护性的填充物、垫板或隔片，以防止装卸中被损坏。	

报价单位：_____（盖单位章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

年 月 日

相关资质文件（复印件）

包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。