

南方电网供应链（贵州）有限公司
物资类 2026 年区域仓安全生产工器
具零星采购
技术规范书

南方电网供应链（贵州）有限公司



二〇二六年三月

南方电网供应链（贵州）有限公司物资类 2026 年区域仓安 全生产工器具零星采购技术规范书

1 总则

1.1 本技术规范书适用于南方电网供应链（贵州）有限公司物资类 2026 年区域仓安全生产工器具零星采购工作，它提出了工器具柜、起重吊装带、吊装钢丝绳和卸扣（U 型吊环）的结构、性能、验收及售后服务等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。凡本技术规范中未规定，但在相关国家标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设计、制造、试验。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则买方认为卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有任何异议，都应在报价文件中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与响应方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7 响应方在响应文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果响应方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购方发现响应方提供的产品与其应标采购技术文件的条文存在差异，采购方有权利要求退货。

1.8 响应方应在供货时向买方提供经国家相关检验机构鉴定的合格证书和符合国家、行业标准的产品证明资料，产品预防性试验报告、出厂试验报告、安装使用、测试、运行、维护说明资料等(随产品打包提供)。

2 技术要求

2.1 工具柜中所有金属件，除非其本身具有防腐蚀能力，宜采用镀锌板材等耐锈蚀材料，否则都应进行有效的防锈蚀处理。

2.2 采用金属材料作为工具柜的外壳时，应对外壳进行有效防锈蚀处理

2.3 吊装带、钢丝绳需提供第三方安全检测报告（含破断负荷测试数据）。

2.4 工艺标准：

(1) 工器具柜应满足定制需求，根据不同工器具的特点设置专用存放单元和设施（如隔板、挂钩、搁置架等）。存放设施应安装牢固，表面光滑无毛刺；此外存放设施必须方便工具的进出，布置和工具的存放应尽量整齐和美观。

(2) 卸扣螺纹需做防锈处理，并标注额定载荷。

2.5 包装运输：

每件物资独立包装，外箱标明上应注明厂名、厂址、商标、产品名称、规格、型号。

3 交付要求

3.1 交货期：合同签订后 15 个工作日内分批发货（需按区域仓地址分别配送）。

3.2 信息通知：供应商需提前 24 小时通知买方具体发货时间及物流信息。

3.3 随货文件：

（1）产品合格证、检测报告、使用说明书。

（2）发货清单（注明对应区域仓分配数量）。

4 验收标准

4.1 到货验收：

（1）核对型号、数量、区域分配与合同一致性。

（2）抽查物资进行外观及尺寸检查（如吊装带无磨损、卸扣无裂纹）。

5 售后服务

5.1 质保期：工器具柜 2 年，吊装类产品 1 年（非人为损坏免费更换）。

5.2 响应时效：质量问题需 24 小时内提供解决方案。

6 结算条款

6.1 结算方式：根据 Σ 响应单价*数量据实结算。

6.2 违约条款：延迟交货按合同总额0.5%/日扣款，质量问题退换货费用由供应商承担。

6.3 未尽事宜由供货商与需求单位协商。