

危废物回收处置技术规范书

一、总则

（一）编制目的

为规范本单位废弃油漆、废油、废气及其存储容器等危险废物回收处置管理工作，筛选具备合法资质、专业作业能力、安全保障体系完善的回收服务商，实现危险废物收集、贮存、运输、处置全流程合规管控，防范环境安全风险，保障生产运营安全，依据国家相关法律法规，制定本规范书。

（二）编制依据

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国安全生产法》

《危险废物经营许可证管理办法》

《危险废物转移联单管理办法》

《道路危险货物运输管理规定》

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）

《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607）等现行有效法律法规及行业标准。

二、回收处置标的物范围

1. 废弃油：废机油、废润滑油、废液压油、废导热油、废齿轮油等废弃工业用油；

2. 废弃漆：过期油漆、废底漆、废面漆、废漆渣、废油漆稀释剂、废固化剂；

3. 其他危废物：沾染废油、废弃油漆的废棉纱、废手套、废包装物、废油漆桶，以及产生的废弃 SF6 气体、氧气、乙炔、氮气空瓶等。

三、回收处置技术要求

（一）收集交接要求

1. 接到本单位清运通知后，24 小时内响应，48 小时内上门作业，紧急情况优先处置；

2. 现场与本单位专人核对废物种类、数量、状态，共同填写危险废物交接单，双方签字确认；

3. 使用专用密闭、防渗漏容器分类盛装废物，杜绝泄漏、挥发、渗漏等污染问题。

（二）包装装卸要求

1. 废油、废弃油漆、漆渣及沾染废物分类包装、分类标识，严禁混装混运；
2. 包装容器完好无破损，张贴规范危险废物标识标签；
3. 轻装轻卸，规范操作，作业现场配备防渗漏托盘、应急吸附材料、消防器材。

（三）运输管控要求

1. 使用合规危险货物专用运输车辆，车身张贴危险废物警示标识，配备防火、防静电、防泄漏应急器材；
2. 运输路线避开居民区、学校、医院、水源地等敏感区域，全程专人押运，留存运输轨迹；
3. 严禁混运违禁物品，严禁中途丢弃、倾倒、转卖、违规转运危险废物。

（四）处置利用要求

1. 所有回收危险废物需运送至资质核准的处置场地，按国家规范进行无害化处置、资源化利用；
2. 处置全过程废气、废水、废渣达标排放，杜绝二次污染；
3. 建立完整处置台账，全程可追溯，严禁非法处置、非法倒卖危险废物。

四、服务质量要求

1. 按时完成上门清运、转运处置工作，不拖延、不积压危险废物；
2. 作业完毕后清理现场环境卫生，确保无残留废液、杂物；
3. 按规定规范办理危险废物转移联单，处置完成后 15 个工作日内，向本单位移交转移联单、处置证明等完整资料；
4. 指定专人对接项目，及时响应本单位咨询、检查及应急需求，配合完成环保、安全核查工作。

五、安全环保责任要求

1. 供应商承担收集、装卸、运输、处置全过程的安全、环保全部责任，承担所有安全事故、环境污染事件的经济赔偿及法律责任；
2. 制定完善的泄漏、火灾、交通事故等应急处置预案，配备充足应急物资；
3. 作业人员全程穿戴专业防护用品，严格遵守安全作业规范，落实防火、防静电、防泄漏措施；
4. 严格遵守国家环保规定，规范处置危险废物，杜绝环境污染问题。

六、验收标准

1. 所有危险废物全部清运完毕，现场清理干净，无残留、无渗漏、无异味；
2. 双方交接单据齐全，签字确认无误；
3. 危险废物转移联单、处置证明等资料完整、合规、有效；
4. 全过程未发生安全事故、环保污染事件、违规处置行为。

七、违约责任

1. 供应商提供虚假资质文件、超范围经营、违规作业的，本单位有权终止合同、拒付费用，并追究相关责任；
2. 因供应商操作不当引发安全事故、环境污染的，由供应商承担全部损失及法律责任；
3. 未按约定时限清运、资料提交不完整、拒不配合监管的，本单位有权扣除相应服务费用，情节严重的解除合作关系。

八、其他事项

1. 本规范书作为采购合同附件，与采购合同具有同等法律效力；
2. 最终结算价款，以双方共同签字确认的称量结果据实结算。
3. 未尽事宜，按照国家现行法律法规及双方协商约定执行；
4. 供应商需全程接受本单位及相关监管部门的监督检查。