



安顺供电局（含县局）2026 年急救设施及药品 采购技术规范书



贵州电网有限责任公司

2026 年 7 月



本技术规范书适用于对应招标文件所涉及的安顺供电局（含县局）2026 年急救设施及药品采购项目招标。

根据《贵州电网有限责任公司职业健康管理细则》、南方电网公司员工员工健康管理专题会议部署工作要求以及安顺供电局 2025 年职业健康风险重点防控措施要求，劳动场所所涉及的危害种类及风险情况，应配置相关的急救设施与急救药品。

一、服务基本情况

- 1、总体目标：按照甲方所提供的急救设施及药品数量，按期提供足量合格的急救设施及药品。
- 2、服务对象：安顺供电局及各县局
- 3、项目澄清联系电话：0851-33512433（早上 9:00-11:30，下午 14:30-17:00）。

二、服务内容

1、急救药品及设施需求清单

序号	分类	药品或器材名称	需求数量	单位	规格
1	消毒处置类	碘伏消毒液	127	瓶	100ml
2		医用酒精	127	瓶	75% 100ml
3		无菌生理盐水	129	瓶	500ml:4.5g
4	外伤辅助类	创可贴	219	盒	超弹防水透气型 72mm*19mm*20 片

5		无菌纱布	418	包	灭菌级 10cm*10cm-8p*2 片 不带 XR 不带缝 线
6		棉签	436	包	10S 单头竹棒 10cm*50 支
7		医用性弹性绷带	195	卷	6cm*600cm
8		医用胶布	218	卷	A 型非织造布胶带 1.25cm*9.1m
9		止血带	114	卷	5*7
10		一次性乳胶手套	214	双	7.5# 弯曲手指麻 面无粉
11	外伤处置类	云南白药气雾剂	94	盒	85g+30g
12		蛇药片	91	盒	0.4g*15s*2 板
13		烫伤膏	10	支	10g*3 支
14	辅助设施类	急救药箱	33	个	16 寸
15		镊子	71	把	125mm 直圆头
16		剪刀	66	把	YYJ-PT125 直尖 头
17		电子体温计	83	个	BL-T960
18		血压仪	81	台	FT-C19
19		血氧仪	59	台	YX105
20	防暑提神类	风油精/清凉油	246	瓶	6ml
21		龙虎人丹	155	盒	0.04g*30s 包衣 糊丸
22	防护缓解类	扶他林软膏	62	支	1% 20g:0.2g

23	急救处置类	葡萄糖口服液	238	盒	20ml*5 瓶
24		速效救心丸 (处方药)	102	盒	40mg*50s*3 瓶

2、急救药品及设施供货时间及供货地点

供应商在收到中标通知书后，30 日内按急救药品及设施需求清单足量供货，供货地点为安顺供电局及各县区供电局。

三、费用支付

供应商供货完毕，经甲方验收合格后，60 个工作日内一次性支付。

四、资质条件

具有国家法律、法规允许的中成药、中药、中西软片等经营许可证、营业执照，或生产许可证（三选一即可）。

五、其他

1、如因不可抗力、资金不足、项目调整等原因，甲方确需终止采购情况，甲乙双方友好协商，终止采购。

2、急救药品及设施规格可与需求清单规格不一致，但提供的急救设施及药品规格需大于清单所列规格，以满足最低使用需求。

3、为保证急救设施（如血压仪、血氧仪）售后满足应急需求，一旦急救设施使用异常发生售后问题，供应商需在 24 小时内响应并派专人到安顺供电局或各县区供电局现场提供售后服务。

4、为确保基层员工能够正确使用急救设施及急救药品，供应商须免费提供用药咨询、定期健康回访服务，具备常态化上门服务能力，

到安顺供电局（含县局）上门服务、一年内不少于 3 次现场使用指导、巡回宣传（提供承诺书）。

5、供应商报价需考虑包含配送、售后、用药咨询、使用指导、巡回宣传等所有配套成本，中标后不得追加费用。