

南方电网公司2026年度供应商业绩库试点入库审查澄清答复			
序号	品类名称	问题	答复内容
1	10kV非晶合金油浸式配 电变压器	业绩发票有一些发票是合并开票的，一张发票对应两个或三个合同，发票上传验证的时候显示“该品类下发票代码和发票号码已存在相同业绩发票”，这个我们应该如何解决呢？	如申请人确实存在发票合并开票，一张发票对应多个合同的情况时：“合同信息”界面，按各合同实际信息以“；”进行间隔区分填写合同名称、产品型号、业主单位名称、业主联系人、业主联系电话；以各合同合计数填写销售数量、合同金额（万元）；以合同签订日期最早的合同对应信息，填报业绩类型、业主单位类别、合同签订日期；销售合同附件逐一上传各合同。“发票信息”界面，请在上传发票时，同步在销售方名称不一致证明材料处上传关于发票与合同对应情况的说明。
2	500kV线路交流避雷器	在上传发票时，pdf版本，jpg版本的发票均显示识别失败，在批量上传发票中，上传的发票也是显示识别失败，是否是全部供应商出现的问题？	已转系统运维人员处理完毕。
3	10kV非晶合金油浸式配 电变压器	1、合同名称是否可以录入合同内项目名称，如项目名称为空，是否可以录入为“-”？ 2、单份合同如涉及多种规格型号是否可以合并录入？ 例1：10KV柱上变压器成套设备，ZA-1-CX，200kVA，12m和10KV柱上变压器成套设备，ZA-1-CX，200kVA，15m 例2：10KV柱上变压器成套设备，ZA-1-CX，200kVA，12m和10KV柱上变压器成套设备，ZA-1-ZX，400kVA，15m 3、同一合同涉及不同规格型号合并录入后上传发票后发现发票物资明细只能识别第一条目，是否需要根据发票条目手动添加？ 4、如一笔订单涉及多张发票且跨年开具，发票年份以什么时间为准？ 5、如一笔订单涉及多张发票且全部同种型号，发票物资明细是否可以合计录入一条？	1.“合同名称”按照合同实际名称填报；如实际合同名称为通用性合同范本名称，可按“XX合同-项目名称”填报；如项目名称为空，可按“XX合同-甲方单位名称-合同签订年月-合同编号（如有）-序号（自定义，有合同编号时无需补充）”填报。 2.“合同信息”界面，同一份合同如包括多项不同规格型号的，产品型号处以“；”进行间隔区分；同一品类不得重复上传同一份合同、同一张发票；一份合同包含多个物资品类的，可在对应品类中分别上传该合同及对应发票。 3、5、一份合同对应多张发票的，须逐张扫描发票，一张发票对应一个PDF文件或JPG、PNG等图片格式文件；“发票物资明细”界面，一张发票包含多条明细的，一行信息对应发票上一条明细。 4.开票年份以发票载明开票日期的年份填报。
4	500kV线路交流避雷器	国外业绩是否认定，国外业绩是否需要增加如报关单等附加资料？	国外业绩暂不纳入本次供应商业绩库试点入库范畴，请按照入库审查公告要求填报业绩并提交入库申请。国外业绩的认定以具体项目采购公告或采购文件为准，后续可在参与投标时按要求补充提供。
5	500kV交流隔离开关	1、供应商销售业绩资料异常繁杂，仅一个物资品类近三年的购销合同发票往往成百上千份，因此业绩信息结构化数据填报应留更大的时间余量，建议南网系统提前开放业绩库填报模块，支持业绩信息的日常录入，支持多人同时登录录入业绩信息，给自主填报、自查纠错以较大空间，避免在较短时间内集中录入和上传大量业绩信息，这样不仅给供应商造成极大的临时工作负担，也将存在审查过程中因查错、纠错等操作造成无谓内耗。 2、业绩库入库审查的业绩，在以后是否将关联资格预审模块中的必备业绩统计表？以后每年是否将把业绩库入库审查置于资格预审之前，作为参加资格预审的前提？是否将取消资格预审模块中的必备业绩统计表？供应商以后是否还需在资格预审模块中的必备业绩统计表填报业绩？“供应商资信库管理”模块以后是否将替代原来的资格预审模块内容？	1.供应商可登录供应链统一服务平台，在“供应商资信库管理”模块常态化维护佐证材料。 2.经审查入库的业绩，供应商无需重复上传，后续将在供应商资格预审“必备业绩要求”评审指标予以应用，具体应用方式以资格预审公告为准。
6	500kV交流隔离开关	3、审查公告中的审查标准第1条要求业绩是供给“最终用户”的销售业绩，是否认可业主单位名称中带有商贸、工贸、经贸、电气设备、电力安装、实业等字样的业绩？审查公告中的审查标准第2条要求“合同须加盖入库申请人公章或合同专用章”，当下通讯网络已普遍使用，商务对接中经常采用微信、QQ、邮箱等方式传输购销合同，供应商可能只保留了合同的照片、扫描件或黑白复印件，公章或合同章不一定是红色鲜章，这样的合同是否认可？	3.审查入库申请人供给最终用户的销售业绩，业主单位名称非业绩审查判定依据，合同须加盖入库申请人公章或合同专用章，印章颜色不作要求。
7	500kV交流隔离开关	4、审查公告中的审查标准第7条第（6）款“其他经审查委员会审查不予认可的业绩”的规定不恰当。既然不予入库情形以黑名单形式设定，又称为“审查标准”，建议明确划清标准边界，明确限制审查时的自由裁量权。根据以往资格预审的实践，评定审查在工作按物资品类分由南网旗下各省电网公司进行，但存在不同省电网公司对同一模块内容的评定标准不一的情况，自由裁量权过大，给供应商造成不必要的麻烦和困扰，因此建议删除该条款。	4.入库审查标准中不予入库情形的认定标准参照招标采购通用评审要求设置，南方电网公司供应商资格预审工作严格执行“统一公告、统一澄清、统一组织、统一发布”工作原则，评审标准与执行尺度统一，审查全过程按既定规范程序开展。
8	500kV交流隔离开关	5、审查公告第四条（一）业绩信息填报要求——第1条合同关键信息包括内容过多，实际商务洽谈中购销合同版本多种多样，并无统一的合同标准版本，甚至多数情况下由甲方自主提供合同版本，作为乙方的供应商并无主导权和话语权，无权让客户按照诸多要素操作和签订合同，因此前述要求的合同关键信息内容不切实际，不能广泛适用于复杂的市场交易场景，建议进一步优化。	5.公告明确的合同关键信息填报字段，是基于业务需要设置的常态化字段，是开展业绩入库审查的必要依据。供应商可根据自身合同实际内容对应填报，无需对合同文本格式进行调整。
9	500kV交流隔离开关	6、审查公告第四条（一）业绩信息填报要求——第3条标签信息设置多余，一种电力物资只要确定型号规格，电压等级就已经包括在型号规格中，或已经在对应的执行标准中固化，无必要再让供应商填报冗余信息，建议删除该字段。 7、“编辑佐证材料”界面建议新增Excel内容导入功能，“发票物资明细”新增Excel格式导出和内容导入功能，供应商可以线下录入信息、校对后直接导入系统，大幅提高供应商的数据填报效率，减轻工作负担。	6.标签信息按品类差异化设置，目前试点品类标签信息仅设置“电压等级”，请按要求予以填报。 7.贵司关于Excel表格导入功能需求及优化建议已收悉记录，相关功能待系统后续予以优化。目前烦请贵司按照公告“四、提交要求”填报入库申请文件，具体操作指引见公告附件2《供应商业绩库入库申请文件提交、业绩发票识别与批量上传及澄清答疑与异议操作指引》。
10	500kV交流隔离开关	8、“编辑佐证材料”界面，若一份合同中有多个物资，是一条物资新增一行，还是一个合同新增一行？“合同信息”界面中“产品型号”列仅填写一条物资型号还是合同中全部物资型号？“发票物资明细”中的规格型号、金额填写全部品类物资还是仅限对应品类物资？ 9、“合同信息”界面中长度计量单位仅有千米，建议增加“米”，因发票物资明细中的计量单位可能是千米，也可能是米，合同发票二者统一计量单位便于校对。	8.合同信息”界面，同一份合同如包括多项不同产品名称和规格型号的，产品型号处以“；”进行间隔区分；同一品类不得重复上传同一份合同、同一张发票；一份合同包含多个物资品类的，可在对应品类中分别上传该合同及对应发票；一份合同对应多张发票的，须逐张扫描发票，一张发票对应一个PDF文件或JPG、PNG等图片格式文件；“发票物资明细”界面，一张发票包含多条明细的，一行信息对应发票上一条明细。 9.计量单位请选择同类单位，如长度计量单位选择“千米”，单位“米”的业绩数量请申请人自行对应转换后填报。
11	500kV交流隔离开关	10、“合同信息”界面中“业绩类型”和“业主单位类别”建议设置为系统自动识别，例如关联企业企业信用信息公示系统，让南网系统自动查询、填充业主单位类别，无需供应商自己选择，其因为供应商和投资人并不掌握所有业主的企业性质，需要业务员甚至高层管理者调查落实，无端增加供应商的沟通配合成本；其次，这两个字段存在的意义不大，无论业绩和业主单位是何种类别，业绩本身价值没有高低之分，所有市场主体应被一视同仁。 11、“合同信息”界面中要求填写的业主联系人和联系电话涉及供应商商业机密，大部分合同不直接载明业主联系人和联系电话，以保护自身商业机密，建议删除这两个字段。	10.贵司关于合同识别功能需求及优化建议已收悉记录，相关功能待系统后续予以优化；本次业绩入库认定执行统一标准，不因分业主单位性质与类别，该字段仅作信息统计记录使用，不对业绩认定结果及价值评判产生任何影响。 11.业主联系人、联系电话字段为业绩信息核验的辅助沟通字段，仅用于必要的业绩真实性核对场景，南方电网公司将做好相关信息的保密管理。目前烦请贵司按照公告“四、提交要求”填报入库申请文件，具体操作指引见公告附件2《供应商业绩库入库申请文件提交、业绩发票识别与批量上传及澄清答疑与异议操作指引》。
12	500kV交流隔离开关	12、“新增发票信息”中发票的识别功能太弱，我可尝试多次上传完整清晰的电费发票，仍然多次出现发票号码和金税识别错误，数字少位的情况，且每张发票识别平均用时10秒以上。建议进一步优化系统功能，例如引入人工智能等先进技术，大幅提升发票识别能力和速度；或者取消识别功能，手工输入更便捷且准确率高。	12.贵司关于发票识别功能需求及优化建议已收悉记录，相关功能待系统后续予以优化；目前烦请贵司按照公告“四、提交要求”填报入库申请文件，具体操作指引见公告附件2《供应商业绩库入库申请文件提交、业绩发票识别与批量上传及澄清答疑与异议操作指引》。
13	10kV非晶合金油浸式配 电变压器	1、目前平台上无法实现业绩导入，只能手工录入，可否实现导入功能？ 2、往年的资格预审中“销售业绩”模块相关业绩已经录入，相关业绩是否可以引用到供应商资信库管理这个？平台可否将“销售业绩”模块开放？ 3、10kV柱上变压器成套设备中的10kV非晶合金油浸式配电变压器是否可以算为本品类的业绩？	1.贵司关于Excel表格导入功能需求及优化建议已收悉记录，相关功能待系统后续予以优化；目前烦请贵司按照公告“四、提交要求”填报入库申请文件，具体操作指引见公告附件2《供应商业绩库入库申请文件提交、业绩发票识别与批量上传及澄清答疑与异议操作指引》。 2.业绩库业绩信息填报、佐证材料提交要求，与资格预审相关指标信息填报与材料提交要求不同，供应商历史参与资格预审上传的业绩无法进行引用；资格预审佐证材料维护功能常态化开放，供应商可通过供应链统一服务平台进入资格预审中心应做供货资质范围对应品类的10kV非晶合金油浸式配电变压器本体的，申请申请人于“合同信息”界面合同附件处，及“发票信息”界面销售方名称不一致证明材料处，同步上传佐证材料（包括但不限于标注明确产品型号、可充分支撑产品属于10kV非晶合金油浸式配电变压器的供货清单等证明材料）予以佐证，最终认定结果以业绩审查委员会意见为准。
14	交流充电桩	请问新增发票中的“查验结果截图”具体是指什么样的图，怎么获取。	查验结果截图获取：需登录“国家税务总局全国增值税发票查验平台”（inv-veri.chinatax.gov.cn）进行发票查验后，截图查验结果即可。
15	500kV交流隔离开关	一个合同有多项不同产品名称和规格型号，系统资料提交，显示一个品类不能重复上传相同合同名称，那剩余型号应该怎么对应资料？ 高于500kV隔离开关业绩，比如750kV的，需要录入吗？	1.“合同信息”界面，同一份合同如包括多项不同规格型号的，产品型号处以“；”进行间隔区分；同一品类不得重复上传同一份合同、同一张发票；一份合同包含多个物资品类的，可在对应品类中分别上传该合同及对应发票；一份合同对应多张发票的，须逐张扫描发票，一张发票对应一个PDF文件或JPG、PNG等图片格式文件；“发票物资明细”界面，一张发票包含多条明细的，一行信息对应发票上一条明细。 2.业绩库品类目录未包含500kV以上交流隔离开关品类，产品销售业绩按照电压等级就近向下兼容原则归类收录至500kV交流隔离开关；填报时，须在对应标签项“电压等级”中据实填写产品电压等级。
16	500kV交流隔离开关	1、关于业绩库入库审查，平时可以上传业绩信息吗？可以多人同时登录操作吗？ 2、业绩库入库审查每年进行几次，是否和资格预审同时？还是先有后？ 3、业绩库入库是否作为参加资格预审的必备条件？ 4、进行业绩库入库审查后，是否取消资格预审中的“必备业绩统计表”？ 5、业绩库入库审查时填写业绩信息和发票信息内容较多，建议新增Excel导入功能。 6、“新增发票信息”界面，如1张发票包含了不同的品类，“开具金额”处是填写发票上的“总金额”还是只填写所申报品类的物资合计金额？“发票物资明细”界面是发票上一条型号规格填写一行信息，还是一张发票填写一行信息？ 7、过去核实过的业绩，还要不要重新上传三年，如明年开展的，是只要传新增的业绩还是传3年的业绩？ 8、是否要删掉规定时间外的业绩？	1.供应商可登录供应链统一服务平台，在“供应商资信库管理”模块常态化维护佐证材料。 2.本次为供应商业绩库试点入库审查，后续入库审查采用“独立入库-依托资格预审补充入库”方式，入库审查与资格预审工作的时序衔接安排，以后续发布的相关公告为准。 3、4.经审查入库的业绩，供应商无需重复上传，后续将在供应商资格预审“必备业绩要求”评审指标予以应用，具体应用方式以资格预审公告为准。 5.贵司关于Excel表格导入功能需求及优化建议已收悉记录，相关功能待系统后续予以优化；目前烦请贵司按照公告“四、提交要求”填报入库申请文件，具体操作指引见公告附件2《供应商业绩库入库申请文件提交、业绩发票识别与批量上传及澄清答疑与异议操作指引》。 6.“新增发票信息”界面，开具金额（不含税/元）、开具金额（含税/元）按发票全票金额填写；“发票物资明细”界面单价（不含税）；金额（不含税）；税率（%）、税额、金额（含税）按发票物资明细项金额对应填写；“发票物资明细”界面，一张发票包含多条明细的，一行信息对应发票上一条明细。 7.请按照入库审查公告要求，本次审查申请人填报的本年、上一年、上两年、上三年业绩（即2023年1月1日-2026年9月9日时段内签订合同的业绩），本次经审查通过并完成入库的业绩，后续申报时无需重复上传，仅需上传新增的业绩。 8.规定收流时间范围以外的业绩不予入库。

南方电网公司2026年度供应商业绩库试点入库审查澄清答复			
序号	品类名称	问题	答复内容
17	500kV全封闭组合开关 电器（GIS）	请澄清组合电器品类的销售数量，是以含断路器的间隔数量为准，还是以合同中的总间隔数量为准。	销售数量以对应业绩发票物资明细载明间隔数量为准。申请人须在“合同信息”界面备注处注明合同项下总间隔数量。如发票物资明细计量单位与“间隔”不一致的，在“发票信息”界面销售方名称不一致证明材料处，上传关于发票物资明细计量单位与“间隔”数量对应情况的说明予以佐证业绩发票物资明细载明间隔数量。
18	500kV全封闭组合开关 电器（GIS）	请澄清，如合同发票上未体现产品型号，能否填写我公司实际生产的产品型号。	如合同未清晰体现产品核心信息时应附加技术协议补充佐证，请按照对应佐证材料中体现的产品型号予以填报。
19	500kV全封闭组合开关 电器（GIS）	审查标准中提及：产品电压等级在业绩库品类目录范围内的，产品销售业绩按照对应电压等级品类收录；产品电压等级不在业绩库品类目录范围内的，产品销售业绩按照电压等级就近向下兼容原则归类收录。如业绩库品类目录含35kV交流电力电缆附件、110kV交流电力电缆附件、220k交流电力电缆附件，供应商138kV交流电力电缆附件产品销售业绩归入110kV交流电力电缆附件品类审查入库。 请澄清只开放500kV电压等级目录的是否可以上传800kV、1000kV电压等级的业绩。	业绩库品类目录未包含800kV、1000kV全封闭组合开关电器（GIS），产品销售业绩按照电压等级就近向下兼容原则归类收录至500kV全封闭组合开关电器（GIS）；填报时，须在对应标签项“电压等级”中据实填写产品电压等级。
20	500kV全封闭组合开关 电器（GIS）	业绩库业绩统计表能否增加一个批量导入业绩信息的端口	贵司关于Excel表格导入功能需求及优化建议已收录记录，相关功能待系统后续予以优化；目前烦请贵司按照公告“四、提交要求”填报入库申请文件，具体操作指引见公告附件2《供应商业绩库入库申请文件提交、业绩发票识别与批量上传及澄清答疑与异议操作指引》。
21	500kV全封闭组合开关 电器（GIS）	请澄清“500kV全封闭组合开关电器（GIS）”品类中，能否录入HG1S产品的业绩	“500kV全封闭组合开关电器（GIS）”品类仅收录500kV全封闭组合开关电器（GIS）业绩，HG1S产品业绩不在本品类收录范围。
22	500kV全封闭组合开关 电器（GIS）	1.审查公告要求：审查入库申请人供给最终用户的销售业绩，请澄清总包方签订的销售业绩是否不予认定？ 2.审查公告要求：提供合同对应的发票及发票查验，请澄清开票金额是否为全票金额？	1.审查入库申请人供给最终用户的销售业绩，与总包方签订的销售业绩，申请人须提供与总包方签订的合同及对应发票，同时须在“发票信息”界面销售方名称不一致证明材料处提供总包方与最终用户签订的合同及对应发票予以佐证。 2.“发票信息”界面，开具金额（不含税/元）、开具金额（含税/元）按发票全票金额填写。
23	10kV非晶合金油浸式配 电变压器	业绩库业绩统计表能否像做资格预审业绩时，用EXCEL表格先直接导入，然后再上传附件？	贵司关于Excel表格导入功能需求及优化建议已收录记录，相关功能待系统后续予以优化；目前烦请贵司按照公告“四、提交要求”填报入库申请文件，具体操作指引见公告附件2《供应商业绩库入库申请文件提交、业绩发票识别与批量上传及澄清答疑与异议操作指引》。
24	10kV非晶合金油浸式配 电变压器	1、在业绩申报模块增设合同一键导入及 OCR 自动识别功能，上传合同扫描件自动抓取甲方、签约时间、金额、型号、数量等关键信息，减轻手工填报压力，降低录入差错，提升申报及审核效率。 2、大批量上传发票时系统识别耗时较长，显请优化后台处理能力，提升发票识别处理速率，改善填报操作体验。 3、请明确本次入库审查中“最终用户”的官方界定标准，工程公司是否属于供给最终用户范畴。 4、若为与工程公司签订的供货业绩，如需认定为有效入库业绩，需配套提交哪些佐证材料。	1、2. 贵司关于合同一键导入及 OCR 自动识别功能需求及优化建议已收录记录，相关功能待系统后续予以优化；目前烦请贵司按照公告“四、提交要求”填报入库申请文件，具体操作指引见公告附件2《供应商业绩库入库申请文件提交、业绩发票识别与批量上传及澄清答疑与异议操作指引》。 3、4. 审查入库申请人供给最终用户的销售业绩，与工程公司签订的销售业绩，申请人须提供与工程公司签订的合同及对应发票，同时须在“发票信息”界面销售方名称不一致证明材料处提供工程公司与最终用户签订的合同及对应发票予以佐证。